

N A D I S
D E S I G N



Bohemia
by Jesé Medina-Suárez

Bohemia

Collection

designed by Jesé Medina-Suárez



Jesé Medina-Suárez

Creative Director & Interior Designer


[eng] Jesé is the Creative Director and Founder of Spatium. In recent years, he has lived in London, Paris, Milan, Dubai, Singapore, and Melbourne, designing projects across five continents and exploring the blurred boundaries between the world of hospitality and other design sectors.

[esp] Jesé es Director Creativo y Fundador de Spatium. En los últimos años ha vivido en Londres, París, Milán, Dubái, Singapur y Melbourne, diseñando proyectos en los cinco continentes y explorando las fronteras difusas entre el mundo del hospitality y otros sectores del diseño.

[fr] Jesé est Directeur Créatif et Fondateur de Spatium. Ces dernières années, il a vécu à Londres, Paris, Milan, Dubaï, Singapour et Melbourne, concevant des projets sur les cinq continents et explorant les frontières floues entre le monde de l'hospitalité et d'autres secteurs du design.

[de] Jesé ist Kreativdirektor und Gründer von Spatium. In den letzten Jahren hat er in London, Paris, Mailand, Dubai, Singapur und Melbourne gelebt, Projekte auf fünf Kontinenten entworfen und die fließenden Grenzen zwischen der Welt des Gastgewerbes und anderen Designbereichen erforscht.

[it] Jesé è Direttore Creativo e Fondatore di Spatium. Negli ultimi anni ha vissuto a Londra, Parigi, Milano, Dubai, Singapore e Melbourne, progettando progetti in tutti e cinque i continenti ed esplorando i confini sfumati tra il mondo dell'hospitality e altri settori del design.





Bohemia Sand Natural 90 x 90 / 36" x 36"





Bohemia Gray Decor Detail



Bohemia Gray Decor 60 x 120 / 24" x 48" + Bohemia Gray Silk 90 x 90 / 36" x 36"



Bohemia Sand Fluted 60 x 120 / 24" x 48" + Bohemia Sand Antislip 14,8 x 119,8 / 6" x 48"



Bohemia Sand Fluted Detail



Bohemia Gray Antislip 90 x 90 / 36" x 36" + Bohemia Gray 90 x 90 / 36" x 36" + Bohemia Light Fluted 60 x 120 / 24" x 48"





Bohemia Light Detail



Bohemia Light Antislip 60 x 120 / 24" x 48" + Bohemia Light 60 x 120 / 24" x 48" + Bohemia Gray Fluted 60x120 / 24" x 48"

Bohemia

TECHNICAL DETAILS

14

Material

Color Body Porcelain / Porcelánico Masa Coloreada

Technical features / Características técnicas

60X120 | 15X120 Thickness / Espesor 10 mm

90X90 | 15X90 Thickness / Espesor 9,5 mm

Rectified / Rectificado

Destonified / Destonificado V3

Recommended uses / Usos recomendados

Wall & Flooring Use / Pavimento + Revestimiento

Indoor & Outdoor / Interiores + Exteriores

Decor only for indoor walls / Decor solo revestimientos interiores

Silk / Natural

Fluted

Decor

Antislip



Bohemia **Gray**




Bohemia **Sand**



Bohemia **Light**

N A D I S



DIFFERENT DESIGN PATTERN / *VARIEDAD GRÁFICA:*
60x120: 20 / 15X120: 80 / 90X90: 10 / 15X90: 60

AVAILABLE FINISHES / ACABADOS DISPONIBLES

	1. 60 x 120	2. 60 x 120 DECOR	3. 15 x 120	4. 90 x 90	5. 15 x 90
SILK R9 / A / C1				•	•
NATURAL R10 / A + B / C2	•	•	•	•	•
ANTISLIP R11 / C / C3	•		•	•	•
FLUTED	•		•		
DECOR R10 / A + B / C2	•				

PACKING LIST / LISTA DE EMBALAJE

NOMINAL NOMINAL	REAL REAL	PRICE CODE CÓDIGO PRECIO			PIECES / BOX PIEZAS / CAJA	M2 / BOX M2 / CAJA	KG / BOX KG / CAJA	BOXES / PALLET CAJAS / PALET	M2 / PALLET M2 / PALET	KG / PALLET KG / PALET
PORCELAIN		NATURAL / ANTISLIP		FLUTED/ SILK						
1. 60 x 120 / 24" x 48"	60 x 120	6012	601S	PVP / M²	2	1,44	32,23	30	43,20	992
2. DECOR 60 x 120/ 24" x 48"	60 x 120	BD12	-	PVP / PIEZA	2	1,44	32,23	30	43,20	992
3. 15 x 120 / 6" x 48"	14,8 x 119,8	1512	152S	PVP / M²	6	1,06	23,4	40	42,55	920
4. 90 x 90 / 36" x 36"	90 x 90	909	909S	PVP / M²	2	1,62	35	27	43,74	974
5. 15x 90 / 6" x 36"	14,8 x 89,8	159	159S	PVP / M²	6	0,80	17,50	56	44,76	1009
MOSAICS		NATURAL								
5X5 MOSAIC (30 x 30)	29,8 x 29,8	M55 *	-	PVP / PIEZA	5	0,44	9,00	60	26,64	577
10X10 MOSAIC (30 x 30)	29,8 x 29,8	M10 *	-	PVP / PIEZA	5	0,44	9,00	60	26,64	577
ORIGAMI MOSAIC (30 x 30)	29,8 x 29,8	M015 *	-	PVP / PIEZA	5	0,44	9,00	60	26,64	577
15 X 2,5 KIT KAT (30 x 30)	29,8 x 29,8	M215 *	-	PVP / PIEZA	5	0,44	9,00	60	26,64	577

* FULL BOX SOLD / SE COMERCIALIZA EN CAJAS COMPLETAS


Skirting / Rodapiés



 **SKIRTING 60**
RODAPIÉS 60
7,5 x 60



 **SKIRTING 90**
RODAPIÉS 90
7,5 x 90




 **SKIRTING 120**
RODAPIÉS 120
7,5 x 120

NOMINAL NOMINAL	REAL REAL	PRICE CODE CÓDIGO PRECIO	PIECES / BOX PIEZAS / CAJA	M2 / BOX M2 / CAJA	KG / BOX KG / CAJA	BOXES / PALLET CAJAS / PALET	M2 / PALLET M2 / PALET	KG / PALLET KG / PALET
MODEL		NATURAL						
Skirting 60	7,3 x 59,8	R60	PVP / PIECE	5	-	4,50	-	-
Skirting 90	7,3 x 89,8	R90	PVP / PIECE	5	-	8,00	-	-
Skirting 120 *	7,3 x 119,8	R122	PVP / PIECE	10	-	10,25	-	-
Skirting 120 *	4,8 x 119,8	R120	PVP / PIECE	5	-	7,00	-	-


FULL BOX SOLD / SE COMERCIALIZA EN CAJAS COMPLETAS

* SOLD BY PIECE / SE VENDE POR PIEZAS


Step tile / Peldaños



 **TECHNICAL STEP**
PELDAÑO TÉCNICO
45 x 90 x 3



 **ROUND STEP**
PELDAÑO ROMO
45 x 90 x 1




 **'L' STEP**
PELDAÑO 'L'
45 x 90 x 3

NOMINAL NOMINAL	REAL REAL	PRICE CODE CÓDIGO PRECIO	PIECES / BOX PIEZAS / CAJA	M2 / BOX M2 / CAJA	KG / BOX KG / CAJA	BOXES / PALLET CAJAS / PALET	M2 / PALLET M2 / PALET	KG / PALLET KG / PALET
MODEL								
TECHNICAL 60	59,8 x 59,8	PT60	PVP / PIECE	2	--	16,80	--	--
TECHNICAL 90	45 x 90	PT90	PVP / PIECE	2	--	23,00	--	--
TECHNICAL 120	45 x 119,8	PT14	PVP / PIECE	2	--	30,40	--	--
'L' STEP 60	59,8 x 59,8	PL60	PVP / PIECE	2	--	16,20	--	--
'L' STEP 90	45 x 90	PL90	PVP / PIECE	2	--	21,20	--	--
'L' STEP 120	45 x 119,8	PL14	PVP / PIECE	2	--	28,00	--	--
ROUND STEP 60	59,8 x 59,8	PR60	PVP / PIECE	4	--	30,00	--	--
ROUND STEP 90	45 x 90	PR90	PVP / PIECE	4	--	38,80	--	--
ROUND STEP 120	45 x 119,8	PR14	PVP / PIECE	4	--	50,40	--	--

- CUSTOM SIZE / TAMAÑO PERSONALIZABLE

- SOLD BY PIECE / SE VENDE POR PIEZA

N A D I S



N

COLORED BODY PORCELAIN / PORCELÁNICO MASA COLOREADA

ESSAY ENSAYO	FEATURES CARACTERÍSTICAS	REQUIRED REQUERIDO	RESULTS RESULTADO
EN-ISO 10545 / 3	Water absorption / Absorción de agua	≤ 0,5 %	≤ 0,3 %
EN-ISO 10545 / 4	Bending strenght / Resistencia a la flexión	≥ 35 N/mm ²	> 37 N/mm ²
	Breaking strenght / Resistencia a la rotura (Thickness / espesor > 7,5 mm)	≥ 1300 N	> 1600 N
EN-ISO 10545 / 6	Resistance to deep abrasion / Resistencia a la abrasión profunda	175 mm ²	Complies / Conforme
EN-ISO 10545 / 11	Determination of crazing resistance / Resistencia al cuarteo	Required / Requerida	Complies / Conforme
EN-ISO 10545 / 12	Frost resistance / Resistencia a la helada	Required / Requerida	Complies / Conforme
EN-ISO 10545 / 13	Resistance to chemical and swimming pool salts	Min. UG / UGL-B	UG / UGL-A
	Resistencia a agentes químicos y sales de piscina		
EN-ISO 10545 / 14	Stain resistance / Resistencia a las manchas	Min. Class 3	Class 5
UNE-EN 16165:2022 Anexo C+AN.2	Slip resistance (Pendulum Test) / Antideslizamiento (Test del péndulo)	Min. Class 1	Natural View Collection
			Antislip View Collection
DIN 51130	Critical angle (Inclined platform) / Ángulo crítico (Plataforma inclinada)	Min. R9	Natural View Collection
			Antislip View Collection
DIN 51097	Critical angle (Wet loaded barefoot) / Ángulo crítico (Pies descalzos)	Min. Class A	Natural View Collection
			Antislip View Collection
V O C		Not release volatile elements / No desprende elementos volátiles	
UNE EN 13501 - 1:2002	Reaction to fire test / Test de reacción al fuego		A1 / A1FL
UNE EN 14021 - 1:2002	Ecolabel and environmental statement / Etiqueta Ecológica y declaración medioambiental		View Collection

WHITE BODY / PASTA BLANCA

ESSAY ENSAYO	FEATURES CARACTERÍSTICAS	REQUIRED REQUERIDO	RESULTS RESULTADO
EN-ISO 10545 / 3	Water absorption / Absorción de agua	> 10 %	> 16 %
EN-ISO 10545 / 4	Bending strength / Resistencia a la flexión	> 12 N/mm ²	> 14 N/mm ²
	Breaking strength / Resistencia a la rotura	> 600 N	> 650 N
EN-ISO 10545 / 9	Resistance to thermal shock / Resistencia al choque térmico	Required / Requerida	Cumplies / Cumple
EN-ISO 10545 / 11	Resistance to crazing / Resistencia al cuarteo	Required / Requerida	Cumplies / Cumple
EN-ISO 10545 / 13	Resistance to chemical and swimming pool salts	Min. GB / GLB	GA / GLA
	Resistencia a agentes químicos y sales de piscina		
EN-ISO 10545 / 14	Stain resistance / Resistencia a las manchas	Min. Class 3	Class 5
V O C		Not release volatile elements / No desprende elementos volátiles	
UNE EN 13501 - 1:2002	Reaction to fire test / Test de reacción al fuego		A1 / A1FL
UNE EN 14021 - 1:2002	Ecolabel and environmental statement / Etiqueta Ecológica y declaración medioambiental		View Collection

NATURAL CLAY / BARRO NATURAL

ESSAY ENSAYO	FEATURES CARACTERÍSTICAS	REQUIRED REQUERIDO	RESULTS RESULTADO
EN-ISO 10545 / 3	Water absorption / Absorción de agua	> 10 %	12 % < E < 16 %
EN-ISO 10545 / 8	Bending strength / Resistencia a la flexión	> 12 N/mm ²	> 14 N/mm ²
	Breaking strength / Resistencia a la rotura	> 600 N	> 650 N
EN-ISO 10545 / 12	Resistance to frost / Resistencia a la helada	Required / Requerida	Cumplies / Cumple
UNE EN 13501 - 1:2002	Reaction to fire test / Test de reacción al fuego	-	A1 / A1FL

EXTRUDED TERRACOTTA / TERRACOTTA EXTRUÍDA

ESSAY ENSAYO	FEATURES CARACTERÍSTICAS	REQUIRED REQUERIDO	RESULTS RESULTADO
EN-ISO 10545 / 3	Water absorption / Absorción de agua	> 10 %	12 % < E < 18 %
EN-ISO 10545 / 8	Longitudinal linear thermal expansion / Dilatación térmica lineal longitudinal	E > 5 %	> 5,2 %
	Transverse linear thermal expansion / Dilatación térmica lineal transversal	E > 5 %	> 5,9 %
EN-ISO 10545 / 12	Resistance to frost / Resistencia a la helada	Required / Requerida	Cumplies / Cumple
UNE EN 13501 - 1:2002	Reaction to fire test / Test de reacción al fuego	-	A1 / A1FL

NATURAL CEMENT / CEMENTO NATURAL

ESSAY ENSAYO	FEATURES CARACTERÍSTICAS	RESULTS RESULTADO
UNE-EN 13748 / 2	Water absorption / Absorción de agua	9,38 %
	Bending strength / Resistencia a la flexión	5 N/mm ²
EN-ISO 10545 / 4	Breaking strength / Carga de rotura	300 N
	Breaking force / Fuerza de rotura	530 N
EN-ISO 10545 / 13	Chemical resistance to ammonium chloride / Resistencia química cloruro amónico	A
	Chemical resistance to sodium hypochlorite / Resistencia química hipoclorito sódico	A
	Chemical resistance to hydrochloric acid / Resistencia química ácido clorhídrico	LC(V)
	Chemical resistance to citric acid / Resistencia química ácido cítrico	LA
EN-ISO 10545 / 14	Chemical resistance to potassic acid / Resistencia química ácido potásico	LC(V)
	Resistance to green rust stains in light oil / Resistencia a manchas óxido verde en aceite ligero	2
	Resistance to stains alcoholic iodine solution / Resistencia a manchas solución alcohólica de yodo	2
	Resistance to olive oil stains / Resistencia a manchas aceite de oliva	2

THE NADIS VALUES ARE THE AVERAGE OF DIFFERENT PRODUCTION CONSIGNMENTS. FOR FURTHER DETAIL INFORMATION, PLEASE CHECK WITH OUR COMMERCIAL NETWORK.
LOS VALORES DECLARADOS SON EL PROMEDIO OBTENIDO A TRAVÉS DE ENSAYOS DE DIFERENTES PRODUCCIONES. PARA LA OBTENCIÓN DE UNA INFORMACIÓN DETALLADA CONSULTAR A LA RED COMERCIAL.



Nadis Design reserves the right to cancel and modify, totally or partially, any of the models, colors, formats, references, information and technical specifications contained in this catalogue, which should not be considered, in any case, legally binding.

Due to printing processes, the colors that appear in this catalog should be considered approximate, not exact.

The rights of all the contents of this catalog are the property of Nadis Design (or failing that, they have the corresponding permissions and authorizations from their owners). The total or partial reproduction of this publication, nor its computer processing, nor its transmission in any form or by any means, is not permitted without the prior written permission of the copyright holders.

Nadis Design se reserva el derecho de anular y modificar, total, o parcialmente, cualquiera de los modelos, colores, formatos, referencias, información y especificaciones técnicas contenidas en este catálogo, que no se deben considerar, de todos modos, jurídicamente vinculantes.

Debido a los procesos de impresión, los colores que aparecen en este catálogo deben de considerarse aproximados, no exactos.

Los derechos de todos los contenidos del presente catálogo son propiedad de Nadis Design (o en su defecto, cuentan con los correspondientes permisos y autorizaciones de sus titulares). No está permitida la reproducción total o parcial de esta publicación, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright.